

Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj wykończenia	Powierzchnia w m2	Rodzaj sufitów	kolorystyka ścian	kolorystyka sufitów	kolorystyka posadzek
PIWNICA							
-1.01	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	beton zatarty na gładko	6,31	siatka cięto-ciągniona	RAL7043	RAL7043	kolor naturalny
-1.02	POM. PORZĄDKOWE	gres	1,98	g-k	RAL9011	RAL9011	ciemny szary
-1.03	KOMUNIKACJA	beton zatarty na gładko	13,31	g-k	RAL9011	RAL9011	kolor naturalny
-1.04	KLATKA SCHODOWA	beton zatarty na gładko	60,65	g-k	RAL9011	RAL9011	kolor naturalny
-1.05	WC MĘSKIE	beton zatarty na gładko	33,2	siatka cięto-ciągniona	RAL7043	RAL7043	kolor naturalny
-1.06	WC DAMSKIE	beton zatarty na gładko	47,14	siatka cięto-ciągniona	RAL7043	RAL7043	kolor naturalny
-1.07	POM. TECHNICZNE	gres	5,07	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
-1.08	POM. TECHNICZNE	gres	23,27	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
-1.09	SZATNIA	beton zatarty na gładko	65,8	siatka cięto-ciągniona	RAL7043	RAL7043	kolor naturalny
-1.10	POM. GOSPODARCZE	gres	16,42	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.11	POM. TECHNICZNE	gres	31,2	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.12	POM. SZATNIAREK	gres	16,98	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.13	POM. SPRZĄTACZEK	gres	14,24	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.14	PRZEDSIONEK	gres	1,99	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.15	MAGAZYN	gres	13,58	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.16	MAGAZYN	gres	3,37	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.17	WENTYLATORNIA	gres	99,46	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
-1.18	POM. GOSPODARCZE	gres	5,57	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.19	KLATKA SCHODOWA	wykładzina dywanowa	24,62	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
-1.20	KOMUNIKACJA	gres	5,41	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.21	WC	gres	4,1	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.22	POM. SOCJALNE	gres	26,33	g-k	biały	biały	ciemny szary
-1.23	ZAPL. POM. SOCJALNEGO	gres	26,32	g-k	biały	biały	ciemny szary
-1.24	ZAPLECZE	gres	8,09	g-k	biały	biały	ciemny szary
-1.25	MAG. MECHANIKA	gres	42,98	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.26	KOMUNIKACJA	gres	9,43	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.27	MAG. ELEKTRYKA	gres	9,41	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary

-1.28	WĘZEŁ CIEPLNY	gres	23,71	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
-1.29	PODSCENIE	gres	188,28	g-k	RAL9011	RAL9011	ciemny szary
-1.30	KLATKA SCHODOWA	podł. Istniejąca	13,31	g-k	RAL9011	RAL9011	podł. Istniejąca
-1.31	MAGAZYN	gres	67,65	g-k	RAL7047	biały	ciemny szary
PARTER							
0.01	WEJŚCIE/KLATKA SCHODOWA	beton zatarty na gładko	25,35	g-k	RAL7047	RAL9011	ciemny szary
0.02	PORTIERNIA	beton zatarty na gładko	9,62	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL9011	kolor naturalny
0.03	POM. TECHNICZNE	gres	7,24	g-k	RAL7047	RAL9011	ciemny szary
0.05	KASA	beton zatarty na gładko	12,7	g-k	RAL7047	RAL7047	kolor naturalny
0.06	HALL	beton zatarty na gładko	88,37	g-k	RAL9011	RAL9011	kolor naturalny
0.07	BUFET	beton zatarty na gładko	53,39	g-k	RAL9011	RAL9011	kolor naturalny
0.08	FOYER	beton zatarty na gładko	134,14	g-k	RAL9011	RAL9011	kolor naturalny
0.09	KOMUNIKACJA	wykładzina dywanowa	98,18	g-k	RAL9011	RAL9011	wykładzina dyw grafit
0.10	KOMUNIKACJA	wykładzina dywanowa	34,22	g-k	RAL9011	RAL9011	wykładzina dyw grafit
0.11	PRZESTRZEŃ. TECH.	gres	182,46	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
0.12	SCENA	p.sceniczna podniesiona nakładana	238,28	g-k	RAL9011	RAL9011	RAL9011
0.13	KLATKA SCHODOWA	wykładzina dywanowa	43,42	g-k	RAL7047	RAL9011	ciemny szary
0.14	MAGAZYN	wykładzina dywanowa	16,67	g-k	RAL9011	RAL9011	wykl. dywanowa grafit.
0.15	REKWIZYTORNIA	wykładzina dywanowa	17,31	g-k	RAL7047	RAL7047	wykl. dywanowa grafit.
0.16	KIESZEŃ SCENICZNA	wykładzina dywanowa	138,59	g-k	RAL7047	RAL7047	wykl. dywanowa grafit.
0.17	KLATKA SCHODOWA	podłoga istniejąca	13,2	g-k	RAL9011	RAL9011	podłoga istniejąca
1 PIĘTRO							
1.01	KLATKA SCHODOWA	beton zatarty na gładko	22,84	g-k	RAL7047	RAL9011	ciemny szary
1.02	POM. SANITARNE	gres	13,58	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	ciemny szary
1.03	POM. ORGANIZACYJNE	wykładzina dywanowa	14,13	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
1.04	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	17,6	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
1.05	SEKRETARIAT	wykładzina dywanowa	14,44	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit

1.06	POK. DYREKTORA	wykładzina dywanowa	19	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
1.07	KOMUNIKACJA	wykładzina dywanowa	38,09	siatka cięto-ciągniona/g-k*	biały	RAL7040	wykładzina dyw grafit
1.08	KOMUNIKACJA	wykładzina dywanowa	95,13	siatka cięto-ciągniona/g-k*	biały	RAL7040	wykładzina dyw grafit
1.09	SALA PRÓB	wykładzina dywanowa	50,56	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL7047	wykładzina dyw grafit
1.10	KABINA ELEKTRYKA	wykładzina dywanowa	23,29	g-k	RAL9011	RAL9011	wykładzina dyw grafit
1.11	KABINA PROJEKCYJNA	wykładzina dywanowa	2,5	g-k	RAL9011	RAL9011	wykładzina dyw grafit
1.11a	POM. TECHNICZNE	gres	3,97	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
1.12	REŻYSERIA AUDIO	wykładzina dywanowa	18,19	g-k	RAL7047	RAL7047	wykładzina dyw grafit
1.13	STUDIO	wykładzina dywanowa	16,23	g-k	RAL7047	RAL7047	wykładzina dyw grafit
1.14	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	17,44	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
1.15	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	15,51	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
1.16	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	16,43	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
1.17	WIDOWNIA	wykładzina dywanowa	341,84	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL9011	RAL9011	RAL9011
1.18	KLATKA SCHODOWA	wykładzina dywanowa	23,36	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL9011	ciemny szary
1.19	KOMUNIKACJA	wykładzina dywanowa	6,09	siatka cięto-ciągniona/g-k*	biały	RAL9011	ciemny szary
1.20	GARDEROBA	wykładzina dywanowa	10,23	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL7047	kolor naturalny
1.21	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	beton zatarty na gładko	7,11	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL7047	kolor naturalny
1.22	POM. PORZĄDKOWE	gres	3,38	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
1.23	KORYTARZ	gres	8,45	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
1.24	POM. TECHNICZNE	gres	26,59	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
1.25	UMYWALNIA	gres	9,43	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
1.26	POM. TECHNICZNE	gres	20,15	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
1.27	KLATKA SCHODOWA	podłoga istniejąca	13,2	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL9011	RAL9011	podłoga istniejąca
2 PIĘTRO							
2.01	KLATKA SCHODOWA	beton zatarty na gładko	25,15	g-k	RAL7047	RAL9011	ciemny szary
2.02	POM. ADMIN.	wykładzina dywanowa	15,24	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.03	KOMUNIKACJA	wykładzina dywanowa	111,75	siatka cięto-ciągniona/g-k*	biały	RAL7047	wykładzina dyw grafit
2.04	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	22,79	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.05	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	17,45	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.06	POM. ADMIN.	wykładzina dywanowa	58,88	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.07	KASA	wykładzina dywanowa	5,78	g-k	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit

2.08	ARCHIWUM	wykładzina dywanowa	10,23	g-k	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.09	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	gres	4,34	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	ciemny szary
2.10	POM. KADRY/PŁACE	wykładzina dywanowa	12,18	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.11	POM. PLASTYK	wykładzina dywanowa	13,12	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.12	SZAT. SPRZĄTACZEK	wykładzina dywanowa	6,28	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.13	WC DAMSKIE	gres	6,89	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	ciemny szary
2.14	POM. GOSPODARCZE	gres	1,23	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	ciemny szary
2.15	WC MĘSKIE	gres	8,73	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	ciemny szary
2.16	MAG. PODRĘCZNY	wykładzina dywanowa	27,3	g-k	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.17	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	10,44	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.18	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	11,57	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.19	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	10,66	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.20	POM. BIUROWE	wykładzina dywanowa	14,29	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	wykładzina dyw grafit
2.21	PRAC KRAWIECKA	wykładzina dywanowa	34,55	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.22	KLATKA SCHODOWA	wykładzina dywanowa	15,13	g-k	RAL7047	RAL9011	grafit
2.23	GARDEROBA MĘSKA	wykładzina dywanowa	18,79	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.24	WC MĘSKIE	beton zatarty na gładko	14,09	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.25	GARDEROBA MĘSKA	wykładzina dywanowa	20,58	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.26	GARDEROBA DAMSKA	wykładzina dywanowa	30,33	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.27	WC DAMSKIE	beton zatarty na gładko	10,82	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	kolor naturalny
2.28	GARDEROBA DAMSKA	beton zatarty na gładko	15,03	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.29	KOMUNIKACJA	wykładzina dywanowa	28,19	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.30	TOALETA	beton zatarty na gładko	6,53	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	kolor naturalny
2.31	CHARAKT.	wykładzina dywanowa	16,87	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.32	GARDEROBIONA	wykładzina dywanowa	18,27	siatka cięto-ciągniona/g-k*	RAL7047	biały	grafit
2.33	KLATKA SCHODOWA	posadzka istniejąca	7,94	g-k	RAL9011	RAL9011	posadzka istniejąca
3 PIĘTRO							
3.01	KLATKA SCHODOWA	beton zatarty na gładko	13,11	g-k	RAL7047	RAL9011	ciemny szary
3.02	KUCHNIA	beton zatarty na gładko	15,21	siatka cięto-ciągniona/g-k*	biały	RAL7047	jasny szary
3.03	KORYTARZ	wykładzina dywanowa	41,87	siatka cięto-ciągniona/g-k*	biały	RAL7047	wykładzina dyw grafit
3.04	POM. PORZĄDKOWE	gres	2,78	g-k	biały	RAL7047	ciemny szary

3.05	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	20,38	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
3.06	MAGAZYN I	gres	2,29	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
3.07	MAGAZYN II	gres	2,29	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
3.08	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	18,63	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
3.09	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	20,5	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
3.10	MAGAZYN III	gres	4,77	g-k	RAL7047	RAL7047	ciemny szary
3.11	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	20,07	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
3.12	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	22,93	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
3.13	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	25,44	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
3.14	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	25,73	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
3.15	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	26,53	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
3.16	POK. GOŚCINNY	wykładzina dywanowa	29,73	g-k	biały	biały	wykładzina dyw grafit
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		3814,76				
	POWIERZCHNIA NADBUDOWY		1001,5				
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAŁKOWITA		ca.2016 m ²				

